

## Χλοκοπτικό μπαταρίας **Rotak 43 LI**

Ο απλούστερος και πιο ξεκούραστος τρόπος για ένα τέλειο γκαζόν.

[Στο προϊόν](#)



### Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εξαιρετική απόδοση κοπής και παραλαβή των κομμένων κλαδιών και φύλλων χάρη στο επισκληρυμένο χαλύβδινο μαχαίρι και στην καινοτομική τεχνολογία ρεύματος αέρα.
- Τέλειο φινιρίσμα: Το νέο σύστημα Powerdrive LI + παρέχει σταθερή υψηλή ροπή στρέψης σε όλες τις συνθήκες.
- Εξαιρετική εργονομία χάρη στις λαβές Ergoflex με πιστοποιητικό AGR.
- Syneon Chip – Έξυπνα ελεγχόμενη ενέργεια για κάθε εργασία
- Εργονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό
- Το σύστημα κινητήρα Powerdrive LI + εξασφαλίζει μια αξιόπιστη κοπή, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες
- Κάδος συλλογής χλόης 50 λίτρων για μεγαλύτερη χωρητικότητα και λιγότερες διακοπές της εργασίας για άδειασμα
- Το νέο σύστημα βραχιόνων QuickClick για απλή πρώτη συναρμολόγηση χωρίς εργαλείο
- Εξαιρετικές ιδιότητες οδήγησης χάρη στις ευκολοκίνητες και καλυμμένες με λάστιχο ρόδες
- Το χτένι γρασιδιού κουρεύει το γρασίδι τέλεια μέχρι την άκρη
- Η λειτουργία LeafCollect προσφέρει μεγάλη ευκολία στη συλλογή των φύλλων

### Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος

- Syneon Chip – Έξυπνα ελεγχόμενη ενέργεια για κάθε εργασία
- Εργονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό
- Το σύστημα κινητήρα Powerdrive LI + εξασφαλίζει μια αξιόπιστη κοπή, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες
- Κάδος συλλογής χλόης 50 λίτρων για μεγαλύτερη χωρητικότητα και λιγότερες διακοπές της εργασίας για άδειασμα
- Το νέο σύστημα βραχιόνων QuickClick για απλή πρώτη συναρμολόγηση χωρίς εργαλείο
- Εξαιρετικές ιδιότητες οδήγησης χάρη στις ευκολοκίνητες και καλυμμένες με λάστιχο ρόδες
- Το χτένι γρασιδιού κουρεύει το γρασίδι τέλεια μέχρι την άκρη
- Η λειτουργία LeafCollect προσφέρει μεγάλη ευκολία στη συλλογή των φύλλων

### Υλικά παράδοσης

- Φορτιστής AL 3620 CV
- Κάδος συλλογής χλόης 50 λίτρα
- 1 μπαταρία 36 V/4,0 Ah ιόντων λιθίου

Robert Bosch GmbH



**Κωδικός αριθμός:** 06008A4500

**Κωδικός EAN:** 3165140661898

Χλοκοπτικό μπαταρίας

## Rotak 43 LI

### Τεχνικά στοιχεία

---

Τύπος μπαταρίας: Τεχνολογία

Τάση μπαταρίας: 36 V

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 140 Λεπτ.

Πλάτος κοπής: 43 cm

Σύστημα κοπής: Επισκληρυμένο και τροχισμένο χαλύβδινο μαχαίρι

Βάρος: 13,9 kg

Όγκος κάδου: 50 L

Ύψος κοπής: 20 – 70 mm

Ρύθμιση ύψους κοπής: 6 θέσεις

Είδος λαβής: Σύστημα «Ergoflex»

---

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60335

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

### ARM / Rotak 2

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων  $ah$ : 2.5 m/s<sup>2</sup>

Ανασφάλεια  $K$ : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 76 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 90 dB(A). Ανασφάλεια  $K= 1$  dB.

### Λειτουργίες

---

«Efficient Energy Management»

Χτένι γρασιδιού

Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης

QuickClick

LeafCollect