

Akumulatorinis
daugiafunkcis įrankis
UniversalMulti 12

Universalus akumulatorinis
įrankis įvairiausiems darbams
buityje

[Į gaminio puslapį](#)

€ 159,99*



* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės

- Galingas variklis su elektroniniu greičių perjungimu
- Dėl „Bosch AutoClic“ sistemos priedus be jokių raktų galima pakeisti per 3 sekundes
- Platus „Starlock“ priedų pasirinkimas įvairiausiems darbams
- Integruotas LED užtikrina gerą darbo vietos apšvietimą
- Kirpkite, pjaukite, šlifukite, grandykite, frezuokite, gludinkite ir poliruokite naudodami įvairias medžiagas
- „Power for ALL“: vienas akumulatorius ir įkroviklis visai „Home & Garden“ įrankių sistemai
- „Syneon Chip“ mikroschema reguliuoja galią užtikrindama optimalų efektyvumą ir ilgesnį veikimą

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:

- ACZ 85 EB (2 609 256 943)
- AIZ 32 EPC (2 609 256 947)
- 1 akumulatorius PBA 12V 2.5Ah O-B
- Trikampė šlifavimo plokštė 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)
- Trikampių šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys (2 609 256 A54)
- 4 pakopų gylio ribotuvus segmentiniams pjūkleliams (2 609 256 C61)
- Lagaminas
- Įkroviklis GAL 12V-20

Gaminio numeris: 0603103021

EAN kodas: 3165140843898

Akumuliatorinis daugiavfunkcis įrankis

UniversalMulti 12

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus įtampa: 12 V

Akumuliatoriaus talpa: 2,5 Ah

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 10.000 – 20.000 aps./min.

Švytavimo kampas: 2,8 °

Svoris su akumuliatoriumi: 1,1 kg

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745

Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

be rankenos

Vibracijos emisijos vertė ah: 4.0 m/s²

Paklaida K: 1.5 m/s²

be rankenos

Vibracijos emisijos vertė ah: 12.0 m/s²

Paklaida K: 1.5 m/s²

be rankenos

Vibracijos emisijos vertė ah: 12.0 m/s²

Paklaida K: 1.5 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 83 dB(A); garso stiprumo lygis 94 dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos



Akumuliatoriaus įtampa

12 V

Funkcijos

12 V

Ličio jonų technologija

Be laido

Bosch elektroninė celių apsaugos sistema (ECP)

Švytavimo kampas

Sūkių skaičiaus pasirinkimas

Minkšta danga „Softgrip“

Rinkinyje su papildoma įranga