

Accuklopboorschroevendraaier  
met twee standen

## EasyImpact 12

Ongelooflijk eenvoudig te  
gebruiken accuboer biedt  
uitzonderlijk comfort

[Naar het product](#)



## Centrale productkenmerken

- Intuïtieve instelling voor automatisch wisselen van versnelling voor afstemmen op elke toepassing
- Wisselen van draairichting met één klik via een eenvoudige schakelaar, dit wordt aangeduid door een LED-licht
- Krachtig, compact en volhardend dankzij borstelloze motor
- Schroeven; boren in hout en metaal; klopboren in baksteen en kalkzandsteen
- Automatische draairichtingstand na stand-by voorkomt dat er met de verkeerde draairichting wordt gestart
- Power for ALL: één accu voor een compleet Home & Garden gereedschapsysteem
- Syneon-chip regelt energiegebruik voor optimale efficiëntie en langere looptijd

## Meer productvoordelen

### Leveromvang

- Oplader GAL 12V-20
- 1 accupack PBA 12V 2.0Ah O-A
- Dubbele schroefbit
- Zachte opbergtas

**Bestelnummer:** 06039B6100

**EAN-code:** 4053423203462

Accuklopboorschroevendraaier met twee standen

## EasyImpact 12

### Technische gegevens

---

**Accuspanning:** 12 V

**Accucapaciteit:** 2 Ah

**Onbelast toerental (1e stand/2e stand):** 0 – 400 / 1.300 min<sup>-1</sup>

**Max. draaimoment:** 30 Nm

**Draaimomentstanden:** 12

**Boorhouder:** 10-mm-snelspanboorhouder

**Machinegewicht met accu:** kg

#### Schroefdiameter

Schroef-Ø tot: 6 mm

#### Boordiameter

Boor-Ø in staal: 8 mm

Boor-Ø in hout: 20 mm

Boor-Ø in metselwerk: 6 mm

### Geluids-/trillingsinformatie

---

Meetwaarden bepaald conform EN 60745.

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen).

#### Boren in metaal

Trillingsemissiewaarde ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Slagboren in beton

Trillingsemissiewaarde ah: 19.0 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 85 dB(A); geluidsvermogensniveau 96 dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

### Functies

---



Accuspanning

12 volt

## **Functies**

---

12 V

Lithium-Ion-technologie

Bosch Auto-Lock

Dubbeltoerige overbrenging

Toepassing: schroeven / boren / klopboren

Softgrip

Geïntegreerde werklamp

Rechts-/linksdraaien

Oplaadaanduiding

Draairichtingaanduiding